

*tempest*  
easyline





tempest625easy

## TECHNICAL FEATURES

<b>LENGTH O.A.</b>	<b>6,25 mt</b>
<b>BEAM O.A.</b>	<b>2,65 mt</b>
<b>TUBE DIAMETER</b>	<b>0,56 mt max</b>
<b>WEIGHT (approx.)</b>	<b>700 kg</b>
<b>MAX PEOPLE ON BOARD</b>	<b>N° 12</b>
<b>ENGINES</b>	<b>1L</b>
<b>MAX POWER</b>	<b>170 HP</b>
<b>CERTIFICATION CE</b>	<b>B</b>
<b>TUBE</b>	<b>Neoprene-Hypalon ORCA®1670 dtex</b>

## STD EQUIPMENT

CONSOLE DI GUIDA/STEERING CONSOLE - GONFIATORE/INFLATING PUMP - MUSONE DI PRUA IN VTR/FRP BOW PYLON  
 PAGAIE/PADDLES - PANCA GUIDA IN VTR/FRP STEERING BENCH - PANNELLO ELETTRICO/ELECTRIC PANEL  
 POMPA DI SENTINA AUTOMATICA/AUTOMATIC BILGE PUMP - SCALETTA/LADDER - SERBATOIO BENZINA/FUEL TANK (122 LT)

## OPT EQUIPMENT

ASTA DA SCI/SKI POLE - BUSSOLA/COMPASS - C/CONSOLLE E PANCA/CONSOLE AND BENCH COVER  
 CUSCINERIA DI PRUA CON TAVOLO/FORE SUNDECK CUSHIONS WITH TABLE - DOCCIA/SHOWER (45 LT) - KIT PLANCETTE DI POPPA/STERN PLATFORM KIT  
 LUCI DI NAVIGAZIONE SU ROLLBAR/NAVIGATION LIGHTS ON ROLLBAR - PANCA GUIDA LEANING POST/LEANING POST  
 RIVESTIMENTO FLEXITEEK POZZETTO/FLEXITEEK PLANKING ON COCKPIT - RIVESTIMENTO FLEXITEEK TRINCARINI/FLEXITEEK PLANKING ON STRINGERS  
 ROLLBAR INOX/SS A-FRAME - TELO RICOVERO/BOAT STORAGE COVER - TENDALINO PER ROLLBAR/SUNSHADE ARCH FOR A-FRAME  
 TENDALINO/SUNSHADE ARCH - TIMONERIA IDRAULICA/HYDRAULIC STEERING



tempest570easy

## TECHNICAL FEATURES

<b>LENGTH O.A.</b>	<b>5,70 mt</b>
<b>BEAM O.A.</b>	<b>2,61 mt</b>
<b>TUBE DIAMETER</b>	<b>0,56 mt max</b>
<b>WEIGHT (approx.)</b>	<b>550 kg</b>
<b>MAX PEOPLE ON BOARD</b>	<b>N° 10</b>
<b>ENGINES</b>	<b>1L</b>
<b>MAX POWER</b>	<b>135 HP</b>
<b>CERTIFICATION CE</b>	<b>C</b>
<b>TUBE</b>	<b>Neoprene-Hypalon ORCA®1100 dtex</b>

## STD EQUIPMENT

CONSOLE DI GUIDA/STEERING CONSOLE - GONFIATORE/INFLATING PUMP - MUSONE DI PRUA IN VTR/FRP BOW PYLON  
 PAGAIE/PADDLES - PANCA GUIDA IN VTR/FRP STEERING BENCH - PANNELLO ELETTRICO/ELECTRIC PANEL  
 POMPA DI SENTINA AUTOMATICA/AUTOMATIC BILGE PUMP - SCALETTA/LADDER - SERBATOIO BENZINA/FUEL TANK (86 LT)

## OPT EQUIPMENT

ASTA DA SCI/SKI POLE - C/CONSOLLE E PANCA/CONSOLE AND BENCH COVER - CUSCINERIA DI PRUA/FORE SUNDECK CUSHIONS  
 DOCCIA/SHOWER (45 LT) - LUCI DI NAVIGAZIONE SU ROLLBAR/NAVIGATION LIGHTS ON ROLLBAR  
 PANCA GUIDA LEANING POST/LEANING POST - ROLLBAR INOX/SS A-FRAME - TELO RICOVERO/BOAT STORAGE COVER  
 TENDALINO PER ROLLBAR/SUNSHADE ARCH FOR A-FRAME - TENDALINO/SUNSHADE ARCH



tempest505easy

#### TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	5,05 mt
BEAM O.A.	2,33 mt
TUBE DIAMETER	0,53 mt max
WEIGHT (approx.)	400 kg
MAX PEOPLE ON BOARD	N° 9
ENGINES	1 L
MAX POWER	110 HP
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene-Hypalon ORCA®1100 dtex

#### STD EQUIPMENT

CONSOLE DI GUIDA/STEERING CONSOLE - GONFIATORE/INFLATING PUMP  
 MUSONE DI PRUA IN VTR/FRP BOW PYLON - PAGAIE/PADDLES  
 PANCA GUIDA IN VTR/FRP STEERING BENCH - PANNELLO ELETTRICO/ELECTRIC PANEL  
 POMPA DI SENTINA AUTOMATICA/AUTOMATIC BILGE PUMP - SCALETTA/LADDER

#### OPT EQUIPMENT

C/CONSOLE/CONSOLE COVER - CUSCINERIA DI PRUA/FORE SUNDECK CUSHIONS  
 DOCCIA/SHOWER (55 LT) - LUCI DI NAVIGAZIONE SU ROLLBAR/NAVIGATION LIGHTS ON ROLLBAR  
 ROLLBAR INOX/SS A-FRAME - SERBATOIO BENZINA/FUEL TANK (53 LT)  
 TELO RICOVERO/BOAT STORAGE COVER  
 TENDALINO PER ROLLBAR/SUNSHADE ARCH FOR A-FRAME - TENDALINO/SUNSHADE ARCH



tempest425easy

#### TECHNICAL FEATURES

LENGTH O.A.	4,20 mt
BEAM O.A.	2,03 mt
TUBE DIAMETER	0,45 mt max
WEIGHT (approx.)	290 kg
MAX PEOPLE ON BOARD	N° 6
ENGINES	1 L
MAX POWER	40 HP
CERTIFICATION CE	C
TUBE	Neoprene-Hypalon ORCA®1100 dtex

#### STD EQUIPMENT

CONSOLE DI GUIDA/STEERING CONSOLE - GONFIATORE/INFLATING PUMP - PAGAIE/PADDLES  
 PANCA GUIDA IN VTR/FRP STEERING BENCH - PANNELLO ELETTRICO/ELECTRIC PANEL  
 POMPA DI SENTINA AUTOMATICA/AUTOMATIC BILGE PUMP  
 STROZZASCOTTE IN GOMMA PRUA/GUM BOW ROLLER

#### OPT EQUIPMENT

CUSCINERIA DI PRUA (SOLO PUNTALE)/FORE SUNDECK CUSHIONS (BIG FRONT ONE ONLY)  
 SCALETTA/LADDER - SERBATOIO BENZINA/FUEL TANK (65 LT)  
 TELO RICOVERO/BOAT STORAGE COVER

Dati suscettibili a variazione per adeguamento alle normative ISO ed alla nuova direttiva europea.

Data are susceptible to adaptation to ISO regulation and new EU directive.

Tutte le caratteristiche relative all'intera gamma non sono vincolanti. Cantieri Capelli si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. Le imbarcazioni raffigurate possono essere equipaggiate con accessori optional.  
 All features and data concerning our whole production are not binding. The shipyard Capelli reserves the right to modify them without advance notice. The boats shown can be equipped with additional options.

